



Husqvarna Automower® pribor za 2024



Dodajte više svom iskustvu korištenja Husqvarna Automower® robotske kosilice s dodacima posebno dizajniranim za personalizaciju vaše kosilice i vašeg travnjaka.

Dobijte više s dodacima za Husqvarna Automower®

NOVI MODELI
KOSILICA I NOVA
DODATNA OPREMA.



NOVO



Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit

Uživajte u fleksibilnosti bežične instalacije Automower® – pouzdane alternative fizičkim žicama. Ova robusna i inteligentna priključna i referentna stanica daje vam slobodu potpuno prilagodljivog održavanja travnjaka i kompatibilna je s modelima 320 NERA, 430X NERA i 450X NERA.

kat. br.

970 66 34-01

Husqvarna Automower® NERA

Nova era robotskih kosilica bez žice



NOVO



Automower® FlexiFence

Stvorite privremenu zonu boravka unutar svoje postojeće instalacije. Baterija traje do 30 dana i može se puniti putem USB-a (uključeno u komplet). Komplet dolazi sa 15 m granične žice, 12 klinova i 2 konektora za jednostavno postavljanje.

Kompatibilan sa robotskim kosilicama serijskih brojeva 16XXXX i naprijed.

kat. br.

529 88 05-01



Automower® privremena ograda

Ovi robusni čelični lukovi nude rješenje kada trebate privremeno ograditi određeni travnjak od košnje robotskom kosilicom. Jednostavan za montažu i idealan za vrijeme kada proljetno cvijeće cvjeta, ili kada se koristi dječji ljetni bazen na napuhavanje, ili kada imate mjesto sa svježje posijanom travom.

kat. br.

597 98 70-01



Automower® garaža

Štiti stanicu za punjenje i robotsku kosilicu od izlaganja suncu, kiše i tuče.

Automower® modeli	kat. br.
305 / 310 Mark II / 315 Mark II / 310 / 315 / 405 / 415x	587 23 61-01
430x / 450 x / 520 / 550	585 01 94-01
435x AWD / 535 AWD	597 63 53-01
320 NERA / 430x NERA / 450x NERA	536 66 41-01
Aspire™ R4	536 66 18-01




Automower® zidna vješalica

Jednostavno zidno skladištenje robotske kosilice i stanice za punjenje kada se ne koriste ili tijekom zime.

Automower® modeli:	kat. br.
305 / 310 Mark II / 315 Mark II	597 70 -36-01
405 / 415x	587 22 40-01
310 / 315	585 01 97-02
430x / 450 x / 520 / 550	
550 EPOS	

NOVO



Automower® kuka za pohranu

Kompaktno rješenje za pohranu robotske kosilice izvan sezone. Kuka za pohranu je kompatibilna s Husqvarna Aspire™ šinom za pohranu ili se montira izravno na zid.

Kompatibilan s:	kat. br:
Aspire™	536 84 93-01
320 NERA / 430x NERA	536 84 93-01
450x NERA	
Aspire™ tračnica za pohranu	536 65 57-01

Automower® naljepnice Udite u proljeće personalizirajući svoj Husqvarna

Automower® jedinstvenom maskom. Ove visokokvalitetne naljepnice dostupne su u različitim dizajnim za većinu Automower® modela.



Automower® model	Bubamara	Tratinčice	Zebra	Kamuflaža	GEO
105 / 305	599 29 24-01				
305 (2020)	599 29 24-02	599 29 47-01	599 29 49-01	599 29 50-01	599 29 52-01
310/315	599 29 24-03	599 29 47-02	599 29 49-02	599 29 50-02	599 29 52-02
315x	599 29 24-04	599 29 47-03	599 29 49-03	599 29 50-03	
320/420/440	599 29 24-05	599 29 47-04	599 29 49-04	599 29 50-04	
430x	599 29 24-06	599 29 47-05	599 29 49-05	599 29 50-05	
405x / 415x	599 29 24-07	599 29 47-06	599 29 49-06	599 29 50-06	
320 NERA	599 29 24-08	599 29 47-07	599 29 49-07	599 29 50-07	
430X/450X NERA	599 29 24-09	599 29 47-08	599 29 49-08	599 29 50-08	
Aspire™	599 29 24-10	599 29 47-09	599 29 49-09	599 29 50-09	



Automower® zamjenjivi gornji poklopac

Učinite svoju robotsku kosilicu jedinstvenom i osobnom promjenom boje. Poklopci dostupni u polarno bijeloj, Husqvarna narančastoj i sivoj boji.

Automower® modeli	Kat. br. / boja		
105	580 96 54-02 bijela		
305 / 310 mkII / 315 mkII	597 70 31-01 bijela	597 70 31-02 narančasta	
310 / 315	587 23 58-02 bijela	587 23 58-03 narančasta	
315X	590 87 69-02 bijela	590 87 69-03 narančasta	
405X / 415X	529 46 13-01 bijela	529 46 13-02 narančasta	
320/420/440	580 96 56-02 bijela		
430X (330X -2017)	580 96 57-02 bijela		
430X (2018-)	590 87 70 -01 siva	590 87 70-02 bijela	590 87 70-03 narančasta
450X	588 79 91-01 siva	588 79 91-02 bijela	588 79 91-03 narančasta
520	591 49 60-01 siva	591 49 60-02 narančasta	
550	591 49 61-01 siva	591 49 61-02 narančasta	
435X AWD	596 30 00-01 siva	596 30 00-02 bijela	596 30 00-03 narančasta
535 AWD	596 30 02-01 siva	596 30 02-02 narančasta	



Igračka 450X Automower

Igračka na baterije Automower® robotska kosilica. Na daljinsko upravljanje. Omogućuje vožnju i upravljanje igračkom, s trepćućim svjetlima nakon pokretanja. Sada se djeca mogu zabavljati sa svojom igračkom kao i odrasli vlasnici pravog Husqvarna Automower®!

kat. br. **597 80 96-01**



Automower® Connect Kit

Kontrolirajte i konfigurirajte svoju robotsku kosilicu s bilo kojeg mjesta na svijetu pomoću aplikacije Automower® Connect. Sadrži zaštitu od krađe s GPS praćenjem. Automower® Connect je standard na Husqvarna Automower® 315X, 405X, 415X, 430X, 450X i 435X AWD.

Dostupan kao dodatak za Husqvarna Automower® 305, 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 420 i 440.

kat. br. **586 66 23-13**



Komplet za čišćenje i održavanje Automower®

Oprema za lagano čišćenje i održavanje vaše robotske kosilice tijekom sezone.

kat. br. **590 85 51-01**



Automower® sprej za njegu i sjaj

Za sjajan izgled svih plastičnih dijelova nakon čišćenja. Koristite zajedno s opremom u kompletu za čišćenje i održavanje za najbolje rezultate.

kat. br. **593 96 79-01**



Komplet četki za kotače Automower®

Održava pogonske kotače čistima kako bi se održala dobra trakcija.

Automower® modeli	kat. br.
305 / 315 / 310II / 315II / 405 / 415x	597 70 46-01
310 / 315	587 23 57-02
430x / 450x	581 90 31-02

Zamjenske četke kotača

305 / 315 / 310 II / 315 II / 405x / 415x / 435x AWD 320 NERA / 430x NERA / 450x NERA	505 13 28-03
--	---------------------

430x / 450x / 520 / 550 / 550 EPOS	581 98 20-02
------------------------------------	---------------------



Automower® komplet za teške terene

Pružila izvrsnu trakciju na grubim i nagnutim travnjacima. Jednostavan za instalaciju i dostupan za većinu Automower® modela.

Automower® modeli	kat. br.
305 / 310II / 315II / 405 / 415x	597 70 54-01
310 / 315	587 23 53-01
430x / 450x	581 88 97-02
320 NERA / 430x NERA / 450x	536 84 92-01



Hibridna trava

Hibridna trava omogućuje prijanjanje robotske kosilice za poboljšani kapacitet u uskim i strmim područjima.

1x1 m	Broj artikla: 598 89 60-01
2x1 m	Broj artikla: 598 89 60-02



Automower® instalacija

Ako želite sami instalirati Automower® robotsku kosilicu – što je vrlo jednostavno nakon što znate osnove – preporučujemo da pogledate videozapis s našim uputama koji se nalaze na kanalu Husqvarna hrvatska na YouTubeu. Instalacija od strane ovlaštenog trgovca obavezna je za Husqvarna Epos modele.



POGLEDAJTE

Youtube video: "Instalacija
Husqvarna robotske kosilice"



Automower® kompleti za instalaciju

VELIKI – za otvorene travnjake od najviše 5000 m² ili složene travnjake od najviše 2500 m²

SREDNJI – za otvorene travnjake od najviše 2000 m² ili složene travnjake od najviše 1000 m²

MALI – za otvorene travnjake od max 800 m² ili složene površine travnjaka od najviše 400 m²

Veliki – uključuje graničnu žicu dužine 400 m
Klinovi × 600 kom / Spojnice × 5 kom / Konektori × 5 kom
Kat. br.: **967 97 23-01**

Srednji – uključuje graničnu žicu dužine 250 m
Klinovi × 400 kom / spojnice × 3 kom / Konektori × 5 kom
Kat. br.: **967 97 22-01**

Mali – uključuje graničnu žicu dužine 150 m
Klinovi × 300 kom / spojnice × 3 kom / Konektori × 5 kom
Kat. br.: **967 97 21-01**



Automower® standardna granična žica (Ø2,7 mm)

Originalna Husqvarna žica za definiranje područja košnje i osiguranje navođenja robotske kosilice. Otporna na UV zračenje, pogodna za većinu instalacija i jednostavna za postavljanje.

50 m	Kat. br.: 597 23 78-02
150 m	Kat. br.: 597 23 78-01
250 m	Kat. br.: 580 66 20-06
800 m	Kat. br.: 580 66 20-09

Automower® granična žica za teške radne uvjete (Ø3,4 mm)

Sa 100 % bakrenom jezgrom, izoliranom površinom i UV otpornošću, ova vrhunska žica nudi dugotrajnu pouzdanost za velika i složena područja.

500 m kat. br.: **522 91 41-02**

Automower® PRO granična žica (Ø5,5 mm)

Izrađena za teške uvjete s visokim zahtjevima za robusnošću te čvrstoćom žice.

Dobra za područja s problemima glodavaca i visokim zahtjevima otpornosti na UV zračenje.

300 m Kat. br.: **593 29 77-02**



Zaštitna kutija konektora Automower®

Zaštitite svoj Automower® pribor za ugradnju izvan sezone. Ova zaštitna kutija dizajnirana je za sigurno pohranjivanje i zaštitu konektora, krajeva žica i sidrenih vijaka od vlage, kiše, leda i snijega. Mogućnost praktičnog spremanja do 5 žica također pomaže u održavanju vašeg travnjaka urednim. Prikladno za Husqvarna standardnu graničnu žicu Ø 2,7 mm.

Za postavljanje granične žice

599 80 17-01



Automower® prekidač područja

Dodatak koji se može koristiti za prečac granične žice, učinkovito stvarajući zone koje se lako mogu uključiti ili isključiti. Proširite ili ograničite svoj travnjak, stvorite otoke ili zaštitite područja koja su osjetljiva na godišnja doba, dajući vam fleksibilnost i kontrolu – tijekom cijele sezone.

Za postavljanje granične žice

529 45 97-01



Komplet za popravak Automower®

Praktičan pribor za popravak granične žice ili manja podešavanja mente radnog područja.

kat. br.

597 53 95-01

SVAKI PUT SAVRŠENO POKOŠENA TRAVA

Automower® nožići

4 REZNA RUBA

Endurance i Endurance HSS nožići imaju 4 oštrice za izvrstan rezultat rezanja. U usporedbi sa standardnim nožićima, oštrica Endurance ima 3x dulji životni vijek, a oštrica Endurance HSS ima 4x dulji vijek trajanja.

ENDURANCE HSS OŠTRICE

DIZAJN LJULJAČKE

Duga ovalna točka učvršćenja u Endurance i Endurance HSS nožićima čini ih samopodešavajućima, smanjujući rizik od loma.

HUSQVARNA BRENDIRANO

Originalni Husqvarna nožići zadovoljavaju sve potrebne sigurnosne standarde i dizajnirani su kako bi osigurali da vaša robotska kosilica pruža dosljedno savršen rez.

VISOKOKVALITETAN MATERIJAL

Svi su nožići izrađeni od čelika s visokim sadržajem ugljika, koji pruža korisna svojstva rezanja poput tvrdoće i snage.

HSS varijanta ima oštrije rubove izrađene od brzoreznog čelika (HSS) za dodatnu oštrinu i robusnost.

POBOLJŠANE HSS OŠTRICE

DIZAJN ZAKRETNE OŠTRICE

Za dodatnu sigurnost, nožići se povlače natrag u rezni disk ako dodirnu tvrd predmet.

2 REZNA RUBA

Standardni i poboljšani nožići imaju 2 rezna ruba.



ISPITIVANO I CERTIFICIRANO (EN 50636-2-107)

Sve Husqvarna Automower® nožice ispitao je i odobrio Intertek u svrhu sigurnosti, izdržljivosti i kvalitete u skladu sa najvišim standardima robotskih kosilica

KALJENI RUBOVI

Nove tehnike kaljenja pružaju dodatnu snagu i dugotrajnu oštrinu s izvrsnom pouzdanosti za sve naše nožice robotskih kosilica.



STANDARDNI NOŽIĆI



OJAČANI HSS NOŽIĆI



ENDURANCE NOŽIĆI



ENDURANCE HSS NOŽIĆI

Količina nožića po pakiranju	9 kom. Blister 45 kom. 300 kom.	kat. br: 577 86 46-03 kat. br: 577 60 65-05 kat. br: 577 60 66-04	45 kom. 300 kom.	kat. br: 599 80 53-01 kat. br: 599 80 53-02	6 kom. Blister 45 kom. 300 kom.	kat. br: 595 08 44-01 kat. br: 595 08 44-02 kat. br: 595 08 44-03	6 kom. Blister 45 kom. 300 kom.	kat. br: 599 80 52-01 kat. br: 599 80 52-02 kat. br: 599 80 52-03
Preporučena upotreba	Standardna košnja		Sustavna košnja, niska košnja/Fairway		Standardna košnja i dugi intervali		Standardna košnja i dugi intervali	
Preporučeni intenzitet upotrebe	kratki intervali		dnevna i dugi intervali					
Životni vijek	●		● ● ●		● ● ●		● ● ● ●	
Rezni rubovi	2		2		4		4	
Pivotiranje	●		●		●		●	
Dizajn zakretne oštrice - ovalna rupa					●		●	
Minimizirani rizik od loma i rjeđa izmjena oštrica	●		● ●		● ● ●		● ● ● ●	
Materijal	Visoko ugljični čelik		Ugljični čelik + zavareni rubovi od brzoreznog čelika*		Visoko ugljični čelik		Ugljični čelik + zavareni rubovi od brzoreznog čelika*	
Tvrdoća rubova HRC po Rockwell-metodi**	58 HRC		63 HRC		61 HRC		63 HRC	
Husqvarna brand	●		●		●		●	

*Brzorezni čelik (HSS) pruža tvrde rubove s izvrsnim rezultatima rezanja i produljenim vijekom trajanja.

**Svojstva materijala visoke kvalitete, optimizirana za jedinice za rezanje. Vrijednost karbona HRC: visina karbona daje materijalu veći stupanj tvrdoće.

Automower® usluge



Instalacija robotske kosilice

Instalacija je jednostavna – pogotovo ako to prepustite svom prodavaču. Naši ovlaštteni trgovci imaju iskustvo i obuku za ugradnju Automower® robotskih kosilica učinkovito i pouzdano. Raspored će biti savršeno prilagođen vašem travnjaku – uzimajući u obzir topografiju, nagib, prepreke i odvojena radna područja.



Zimski servis

Kako biste održali svoju robotsku kosilicu u dobrom stanju, redoviti servis je ključan. Na kraju sezone košnje odnesite ga svom Husqvarna zastupniku na ažuriranje softvera, elektronsku dijagnostiku, čišćenje, zamjenu nožića, testiranje i punjenje baterije, testiranje sigurnosnih funkcija i provjeru funkcionalnosti. Naši ovlaštteni trgovci koriste određeni servisni plan i samo originalne Husqvarna dijelove kako bi se osiguralo duže vrijeme rada i kvaliteta.



Zimski hotel

Prepustite svom Husqvarna trgovcu brigu o vašoj Automower® robotskoj kosilici tijekom zime. Stoga ne morate brinuti gdje i kako ga pohraniti.

Vrijeme je za Husqvarna Automower®

